

















		Bezeichnung	Technische Daten	Verwendung
1.		Standard Langarm	100W, 300W Halogen/Silber Ausleger 50cm	Octanorm-Wände Messe-Wände Regale
2.		Skeletto/Langarm	150W Halogen/Silber Ausleger 50cm	Octanorm-Wände Messe-Wände Regal-Wände
3.		Langarm/Niedervolt	50W NV/Weiß Ausleger 50cm	Octanorm-Wände Messe-Wände Regal-Wände
4.		Niedervolt/Schienenstrahler	75W NV/Weiß+Schwarz	an Schiene montiert: für Struktura für Strukturdecke für Gitterträger bis 3m Höhe
5.		Niedervolt/Schienenstrahler	50W Weiß	an Schiene montiert: für Struktura für Strukturdecke für Gitterträger 2,50m Höhe
6.		Standard/Schienenstrahler	100W, 300W Halogen/Silber	an Schiene montiert: für Struktura für Strukturdecken für Gitterträger bis 3m Höhe
7.		Skeletto Schienenstrahler	150W Halogen/Silber	An Schiene montiert: für Struktura für Strukturdecke für Gitterträger bis 3m Höhe
8.		Hochvolt/Schienenstrahler	150W Hochvolt/Silber	an Schiene Montiert: für Struktura für Strukturdecke für Gitterträger für Maxima-Light

		Bezeichnung	Technische Daten	Verwendung
9.		Flutlicht/Halogen	300W 500W 1000W Halogen/Weiß+Schwarz	an Schiene montiert: für Struktura für Strukturdecke für Gitterträger bis 3m Höhe
10.		Schienenstrahler	100W Glühbirne/Weiß	an Schiene montiert: für Blende
11.		HQL/Flot ?	70W HQL/Grau	an Schiene montiert: für Struktura für Strukturdecke für Gitterträger bis 3,50m Höhe
12.		HQL/Spot	70W HQL/Silber	an Schiene montiert: für Struktura für Strukturdecke für Gitterträger bis 4m Höhe
13.		HQL/Dionysos	150W HQL	an Schiene montiert: für Gitterträger für Traversenmontage bis 5m Höhe
14.		C + Schienen-Spot	35W NV	Wandmontage neues C+Profil
15.		C + Langarm	1000W Halogen	Wandmontage neues C+Profil
16.		Quatro/Hochvolt	4 x 50W NV	in Stoffdecken in Strukturdecken bis 3m Höhe

		Bezeichnung	Technische Daten	Verwendung
17.		Firmenschild beleuchtet	2 x 40W Leuchtstofflampe	zur Befestigung an Blenden Struktura Truss
18.		MEXA	150W an Schiene HQI	geeignet für Stände ab 2,50m, bis 4m Höhe
19.		Para Multi	100W HQI	zum Abhängen bis 5m Höhe
20.		Quatro Schiene	4 x 50W QRB	An Schiene montiert Bis 3m Höhe
21.		Nuur	1 x 55W Leuchtstoff Ausleger 50cm Länge 70cm	An Messewände oder Octanormwände Reflektor drehbar um 360°
22.		Nepro	2 x 24W Leuchtstoff Ausleger 20cm Länge 70cm	An Messewände oder Octanormwände + Maximalight zu montieren
23.		Stehleuchte	4 x 55W 185cm hoch	Frei stehend